

Падовка

Ф-1.2.7/7

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446205, Самарская область, г. Новокуйбышевск,
ул. Льва Толстого, 19 а
Телефон, Факс: (846) 260-37-97 Тел/Факс: 8-846-35-4-00-75
E-mail: gossan63@yandex.ru
ОКПО 76781135, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/631601001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.510863 от 20 сентября 2013 года выдан федеральной службой по
аккредитации РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Л. Толстого, 19а
Самарская обл., Красноармейский район, с. Красноармейское, ул. Калинина, 100



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, главный врач Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
в г. Новокуйбышевске

М.П.

С.С. Камалов

26.11.2021

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 5065 от 26.11.2021

Код образца (пробы): 84262.02.23.11.21.В; 84262.01.23.11.21.В

1. Наименование образца (пробы):

1 вода питьевая из распределительной сети холодная, отобрана ВРК с. Падовка ул. Ширшакова, 114

2. Заказчик:

Администрация сельского поселения Падовка муниципального района Пестравский Самарской области

2.1 Юридический адрес:

446173 Самарская обл., Пестравский р-он, с. Падовка, ул. Ширшакова, д. 87

2.2 Фактический адрес:

446173, самарская область, Пестравский район, с. Падовка, ул. Ширшакова, 87

3. Изготовитель:*

3.1 Юридический адрес:* -

3.2. Фактический адрес:*

3.3 Дата и время изготовления:*

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

23.11.2021 г.

5. Дата получения образца (пробы):

23.11.2021 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №349 от 26.01.2021 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 18.10.2021

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Борзенкова О.А. помощник врача по общей гигиене Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске» Метод отбора проб в соответствии с актом отбора.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ В КРАСНОАРМЕЙСКОМ РАЙОНЕ			
Адрес проведения: Самарская обл., Красноармейский район, с. Красноармейское, ул. Калинина, 100			
Регистрационный номер: 209 от 24.11.2021			
Даты проведения: 23.11.2021 - 24.11.2021			
ОМЧ	0	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 (с изменениями МУК 4.2.3690-21)
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Л. Толстого, 19а			
Регистрационный номер: 1711 от 25.11.2021			
Даты проведения: 23.11.2021 - 25.11.2021			
Цветность	< 1	градусы	ГОСТ 31868
Мутность	0	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164
Водородный показатель (рН)	7,1 ± 0,2	ед. рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
Минерализация (сухой остаток)	457,0 ± 6,4	мг/дм ³	ГОСТ 18164
Жесткость	10,0 ± 1,5	° Ж	ГОСТ 31954
Массовая концентрация аммиака и ионов аммония	< 0,1	мг/дм ³	ГОСТ 33045
Массовая концентрация нитратов	< 0,1	мг/дм ³	ГОСТ 33045
Массовая концентрация нитрит-ионов	0,02 ± 0,01	мг/дм ³	ГОСТ 33045
Хлорид-ионы	117,0 ± 17,6	мг/дм ³	ГОСТ 4245
Сульфат-ион	37,6 ± 4,1	мг/дм ³	ГОСТ 31940
Массовая концентрация железа	< 0,1	мг/дм ³	ГОСТ 4011

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Лицо, ответственное за оформление протокола: **Болбина Н.И.**

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Протокол № 5065 от 26.11.2021 Стр. 2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446205, Самарская область, г. Новокуйбышевск,
ул. Льва Толстого, 19 а
Телефон/Факс: (846)260-37-97 Тел/Факс: 8-846-35-4-00-75
E-mail: gossan63@yandex.ru
ОКПО 76781135, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/631601001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.510863 от 20 сентября 2013 года выдан Федеральной службой по
аккредитации РОСАККРЕДИТАЦИЯ)

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Л. Толстого, 19а



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, главный врач Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
в г.Новокуйбышевске)

С.С. Камалов
М.П. С.С. Камалов
26.11.2021

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 5066 от 26.11.2021

Код образца (пробы): 84289.01.23.11.21.В

1. Наименование образца (пробы):

2 вода питьевая из распределительной сети холодная,отобрана ВРК с.Тростянь ул.Молодежная,7

2. Заказчик:

Администрация сельского поселения Падовка муниципального района Пестравский Самарской области

2.1 Юридический адрес:

446173 Самарская обл., Пестравский р-он, с.Падовка, ул.Ширшакова, д.87

2.2 Фактический адрес:

446173, самарская область, Пестравский район, с. Падовка, ул. Ширшакова ,87

3. Изготовитель:*

3.1 Юридический адрес:* -

3.2.Фактический адрес:*

3.3 Дата и время изготовления:*

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

23.11.2021 г.

5. Дата получения образца (пробы):

23.11.2021 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №349 от 26.01.2021 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 18.10.2021

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Борзенкова О.А. помощник по общей гигиенем Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске» Метод отбора проб в соответствии с актом отбора.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446205, Самарская область, г. Новокуйбышевск,
ул. Льва Толстого, 19 а
Телефон, Факс: (846) 260-37-97 Тел/Факс: 8-846-35-4-00-75
E-mail: gossan63@yandex.ru
ОКПО 76781135, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/633002002

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.510863 от 20 сентября 2013 года выдан Федеральной службой по
аккредитации РОСАККРЕДИТАЦИЯ)

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Л. Толстого, 19а
Самарская обл., Красноармейский район, с. Красноармейское, ул. Калинина, 100



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, главный врач Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области
в г. Новокуйбышевске»

С.С. Камалов

26.11.2021

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 5067 от 26.11.2021

Код образца (пробы): 84374.02.23.11.21.В; 84374.01.23.11.21.В

1. Наименование образца (пробы):

1 вода нецентрализованная система питьевого водоснабжения общего пользования (колодцы, каптажи родников), отобрана из колодца с. Красная Поляна ул. Кооперативная, 49а

2. Заказчик:

Администрация Сельского поселения Красная Поляна муниципального района Пестравский Самарской области

2.1 Юридический адрес:

446171 Самарская обл, Пестравский р-он, с. Красная Поляна, ул. Советская 2а

2.2 Фактический адрес:

446171, Самарская область, Пестравский район, с. Красная Поляна, ул. Советская, 2а

3. Изготовитель:*

3.1 Юридический адрес:*

3.2. Фактический адрес:*

3.3 Дата и время изготовления:*

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

23.11.2021 г.

5. Дата получения образца (пробы):

23.11.2021 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №712 от 16.02.2021 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 23.11.2021

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Борзенкова О.А. помощник врача по общей гигиене Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске» Метод отбора проб в соответствии с актом отбора.

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ В КРАСНОАРМЕЙСКОМ РАЙОНЕ			
Адрес проведения: Самарская обл., Красноармейский район, с. Красноармейское, ул. Калинина, 100			
Регистрационный номер: 212 от 24.11.2021			
Даты проведения: 23.11.2021 - 24.11.2021			
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 (с изменениями МУК 4.2.3690-21)
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	0	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Л. Толстого, 19а			
Регистрационный номер: 1713 от 25.11.2021			
Даты проведения: 23.11.2021 - 25.11.2021			
Цветность	5,0 ± 1,5	градусы	ГОСТ 31868
Водородный показатель (рН)	6,7 ± 0,2	ед. рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
Минерализация (сухой остаток)	1455,0 ± 20,4	мг/дм ³	ГОСТ 18164
Жесткость	65,5 ± 9,8	° Ж	ГОСТ 31954
Массовая концентрация аммиака и ионов аммония	< 0,1	мг/дм ³	ГОСТ 33045
Массовая концентрация нитратов	< 0,1	мг/дм ³	ГОСТ 33045
Массовая концентрация нитрит-ионов	0,02 ± 0,01	мг/дм ³	ГОСТ 33045
Хлорид-ионы	2070,0 ± 310,5	мг/дм ³	ГОСТ 4245
Сульфат-ион	159,8 ± 17,6	мг/дм ³	ГОСТ 31940
Массовая концентрация железа	0,26 ± 0,05	мг/дм ³	ГОСТ 4011
Мутность	0,7 ± 0,1	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 2-х экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Болбина Н.И.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Протокол № 5067 от 26.11.2021 Стр. 2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446205, Самарская область, г. Новокуйбышевск,
ул. Льва Толстого, 19 а
Телефон, Факс: (846) 260-37-97 Тел/Факс: 8-846-35-4-00-75
E-mail: gossan63@yandex.ru
ОКПО 76781135, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.510863 от 20 сентября 2013 года выдан федеральной службой по
аккредитации РОСАККРЕДИТАЦИЯ)

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Л. Толстого, 19а
Самарская обл., Красноармейский район, с. Красноармейское, ул. Калинина, 100



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, главный врач Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
в г.Новокуйбышевске»

М.П.

С.С. Камалов

26.11.2021

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 5068 от 26.11.2021

Код образца (пробы): 84375.02.23.11.21.В; 84375.01.23.11.21.В

1. Наименование образца (пробы):

2 вода нецентрализованная система питьевого водоснабжения общего пользования (колодцы, каптажи родников), отобрана из колодца с.Красная Поляна ул.Крестьянская, 1 в

2. Заказчик:

Администрация Сельского поселения Красная Поляна муниципального района Пестравский Самарской области

2.1 Юридический адрес:

446171 Самарская обл, Пестравский р-он, с.Красная Поляна, ул.Советская 2а

2.2 Фактический адрес:

446171, Самарская область, Пестравский район, с. Красная Поляна, ул. Советская, 2а

3. Изготовитель:*

-

3.1 Юридический адрес:*

-

3.2. Фактический адрес:*

3.3 Дата и время изготовления:*

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

23.11.2021 г.

5. Дата получения образца (пробы):

23.11.2021 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №712 от 16.02.2021 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 23.11.2021

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Борзенкова О.А. помощник врача по общей гигиене Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске» Метод отбора проб в соответствии с актом отбора.

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ В КРАСНОАРМЕЙСКОМ РАЙОНЕ			
Адрес проведения: Самарская обл., Красноармейский район, с. Красноармейское, ул. Калинина, 100			
Регистрационный номер: 213 от 24.11.2021			
Даты проведения: 23.11.2021 - 24.11.2021			
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 (с изменениями МУК 4.2.3690-21)
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	0	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Л. Толстого, 19а			
Регистрационный номер: 1714 от 25.11.2021			
Даты проведения: 23.11.2021 - 25.11.2021			
Цветность	< 1	градусы	ГОСТ 31868
Водородный показатель (рН)	6,9 ± 0,2	ед. рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
Минерализация (сухой остаток)	1157,0 ± 16,2	мг/дм ³	ГОСТ 18164
Жесткость	19,4 ± 2,9	° Ж	ГОСТ 31954
Массовая концентрация аммиака и ионов аммония	< 0,1	мг/дм ³	ГОСТ 33045
Массовая концентрация нитратов	< 0,1	мг/дм ³	ГОСТ 33045
Массовая концентрация нитрит-ионов	0,04 ± 0,02	мг/дм ³	ГОСТ 33045
Хлорид-ионы	318,0 ± 47,7	мг/дм ³	ГОСТ 4245
Сульфат-ион	74,9 ± 8,2	мг/дм ³	ГОСТ 31940
Массовая концентрация железа	< 0,1	мг/дм ³	ГОСТ 4011
Мутность	0	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 2-х экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Болбина Н.И.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям. Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Протокол № 5068 от 26.11.2021 Стр. 2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446205, Самарская область, г. Новокуйбышевск,
ул. Льва Толстого, 19 а
Телефон/Факс: (846)260-37-97 Тел/Факс: 8-846-35-4-00-75
E-mail: gossan63@yandex.ru
ОКПО 76781135, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (ИЛЦ)
№ РОСС RU.0001.510863 от 20 сентября 2013 года выдан Федеральной службой
аккредитации РОСАККРЕДИТАЦИЯ)

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
Самарская обл., Красноармейский район, с. Красноармейское, ул. Сапфирова, 30Б



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, главный врач Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
в г. Новокуйбышевске)

С.С. Камалов

25.11.2021

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 4975 от 25.11.2021

Код образца (пробы): 84264.02.23.11.21.В

1. Наименование образца (пробы):

3 вода питьевая из распределительной сети холодная, отобрана ВРК с.Тростянь ул.Молодежная,7

2. Заказчик:

Администрация сельского поселения Падовка муниципального района Пестравский Самарской области

2.1 Юридический адрес:

446173 Самарская обл., Пестравский р-он, с.Падовка, ул.Ширшакова, д.87

2.2 Фактический адрес:

446173, самарская область, Пестравский район, с. Падовка, ул. Ширшакова ,87

3. Изготовитель:*

3.1 Юридический адрес:*

3.2. Фактический адрес:*

3.3 Дата и время изготовления:*

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

23.11.2021 г.

5. Дата получения образца (пробы):

23.11.2021 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №349 от 26.01.2021 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 23.11.2021г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Борзенкова О.А. помощник врача по общей гигиене Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске» Метод отбора проб в соответствии с актом отбора.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ В КРАСНОАРМЕЙСКОМ РАЙОНЕ			
Адрес проведения: Самарская обл., Красноармейский район, с. Красноармейское, ул. Калинина, 100			
Регистрационный номер: 206 от 24.11.2021			
Даты проведения: 23.11.2021 - 24.11.2021			
ОМЧ	0	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 (с изменениями МУК 4.2.3690-21)
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 2 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: **Болбина Н.И.**

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446205, Самарская область, г. Новокуйбышевск,
ул. Льва Толстого, 19 а
Телефон/Факс: (846)260-37-97 Тел/Факс: 8-846-35-4-00-75
E-mail: gossan63@yandex.ru
ОКПО 76781135, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (ИЛЦ)
№ РОСС RU.0001.510863 от 20 сентября 2013 года выдан в соответствии с
аккредитации РОСАККРЕДИТАЦИЯ)

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
Самарская обл., Красноармейский район, с. Красноармейское, ул. Калинина, 100



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, главный врач Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области
в г. Новокуйбышевске»

С.С. Камалов

25.11.2021

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 4976 от 25.11.2021

Код образца (пробы): 84265.02.23.11.21.В

1. Наименование образца (пробы):

4 вода питьевая из распределительной сети холодная, ВНБ №3 с.Тростянь

2. Заказчик:

Администрация сельского поселения Падовка муниципального района Пестравский Самарской области

2.1 Юридический адрес:

446173 Самарская обл., Пестравский р-он, с.Падовка, ул.Ширшакова, д.87

2.2 Фактический адрес:

446173, самарская область, Пестравский район, с. Падовка, ул. Ширшакова ,87

3. Изготовитель:*

3.1 Юридический адрес:* -

3.2.Фактический адрес:*

3.3 Дата и время изготовления:*

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

23.11.2021 г.

5. Дата получения образца (пробы):

23.11.2021 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №349 от 26.01.2021 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 23.11.2021г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Борзенкова О.А. помощник врача по общей гигиене Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске» Метод отбора проб в соответствии с актом отбора.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446205, Самарская область, г. Новокуйбышевск,
ул. Льва Толстого, 19 а
Телефон, Факс: (846) 260-37-97 Тел/Факс: 8-846-35-4-00-75
E-mail: gossan63@yandex.ru
ОКПО 76781135, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/631601001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центр)
№ РОСС RU.0001.510863 от 20 сентября 2013 года выдан Федеральной службой
аккредитации РОСАККРЕДИТАЦИЯ)

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
Самарская обл., Красноармейский район, с. Красноармейское, ул. Излучина, 100



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, главный врач Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области
в г.Новокуйбышевске»

С.С. Камалов

25.11.2021

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 4978 от 25.11.2021

Код образца (пробы): 84262.02.23.11.21.В

1. Наименование образца (пробы):

1 вода питьевая из распределительной сети холодная, отобрана ВРК с.Падовка ул.Ширшакова, 114

2. Заказчик:

Администрация сельского поселения Падовка муниципального района Пестравский Самарской области

2.1 Юридический адрес:

446173 Самарская обл., Пестравский р-он, с.Падовка, ул.Ширшакова, д.87

2.2 Фактический адрес:

446173, самарская область, Пестравский район, с. Падовка, ул. Ширшакова ,87

3. Изготовитель:*

3.1 Юридический адрес:* -

3.2.Фактический адрес:*

3.3 Дата и время изготовления:*

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

23.11.2021 г.

5. Дата получения образца (пробы):

23.11.2021 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №349 от 26.01.2021 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 23.11.2021г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Борзенкова О.А. помощник врача по общей гигиене Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске» Метод отбора проб в соответствии с актом отбора.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ В КРАСНОАРМЕЙСКОМ РАЙОНЕ			
Адрес проведения: Самарская обл., Красноармейский район, с. Красноармейское, ул. Калинина, 100			
Регистрационный номер: 209 от 24.11.2021			
Даты проведения: 23.11.2021 - 24.11.2021			
ОМЧ	0	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 (с изменениями МУК 4.2.3690-21)
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 2 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: **Болбина Н.И.**

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446205, Самарская область, г. Новокуйбышевск,
ул. Льва Толстого, 19 а
Телефон, Факс: (846) 260-37-97 Тел/Факс: 8-846-35-4-00-75
E-mail: gossan63@yandex.ru
ОКПО 76781135, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/631601001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.510863 от 20 сентября 2013 года выдан федеральной службой
аккредитации РОСАККРЕДИТАЦИЯ)

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
Самарская обл., Красноармейский район, с. Красноармейское, ул. Кадилькина, 100



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, главный врач Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области
в г. Новокуйбышевске»

С.С. Камалов

25.11.2021

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 4971 от 25.11.2021

Код образца (пробы): 84263.02.23.11.21.В

1. Наименование образца (пробы):

2 вода питьевая из распределительной сети холодная, отобрана ВНБ №1 с.Падовка

2. Заказчик:

Администрация сельского поселения Падовка муниципального района Пестравский Самарской области

2.1 Юридический адрес:

446173 Самарская обл., Пестравский р-он, с.Падовка, ул.Ширшакова, д.87

2.2 Фактический адрес:

446173, самарская область, Пестравский район, с. Падовка, ул. Ширшакова ,87

3. Изготовитель:*

3.1 Юридический адрес:*

3.2. Фактический адрес:*

3.3 Дата и время изготовления:*

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

23.11.2021 г. 10.50

5. Дата получения образца (пробы):

23.11.2021 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №349 от 26.01.2021 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 23.11.2021г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Борзенкова О.А. помощник врача по общей гигиене Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске» Метод отбора проб в соответствии с актом отбора.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ В КРАСНОАРМЕЙСКОМ РАЙОНЕ Адрес проведения: Самарская обл., Красноармейский район, с. Красноармейское, ул. Калинина, 100			
Регистрационный номер: 207 от 24.11.2021			
Даты проведения: 23.11.2021 - 24.11.2021			
ОМЧ	0	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 (с изменениями МУК 4.2.3690-21)
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 2 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Болбина Н.И.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446205, Самарская область, г. Новокуйбышевск,
ул. Льва Толстого, 19 а
Телефон, Факс: (846) 260-37-97 Тел/Факс: 8-846-35-4-00-75
E-mail: gossan63@yandex.ru
ОКПО 76781135, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 631609887

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.510863 от 20 сентября 2013 года выдан Федерацией по сертификации
аккредитации РОСАККРЕДИТАЦИЯ)

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
Самарская обл., Красноармейский район, с. Красноармейское, ул. Калинина, 149



ТВЕРЖДАЮ

Директор ИЛЦ, главный врач Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
г. Новокуйбышевске

С.С. Камалов

25.11.2021

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 4977 от 25.11.2021

Код образца (пробы): 84347.02.23.11.21.В

1. Наименование образца (пробы):

вода нецентрализованная система питьевого водоснабжения общего пользования (колодцы, каптажи родников), отобрана из колодца с. Мало-Архангельское ул. Ленина

2. Заказчик:

Администрация сельского поселения Падовка муниципального района Пестравский Самарской области

2.1 Юридический адрес:

446173 Самарская обл., Пестравский р-он, с. Падовка, ул. Ширшакова, д.87

2.2 Фактический адрес:

446173, Самарская область, Пестравский район, с. Падовка, ул. Ширшакова, 87

3. Изготовитель:*

3.1 Юридический адрес:* -

3.2. Фактический адрес:*

3.3 Дата и время изготовления:*

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

23.11.2021 г.

5. Дата получения образца (пробы):

23.11.2021 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №352 от 26.01.2021 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 23.11.2021г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Борзенкова О.А. помощник врача по общей гигиене Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске» Метод отбора проб в соответствии с актом отбора.

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ В КРАСНОАРМЕЙСКОМ РАЙОНЕ			
Адрес проведения: Самарская обл., Красноармейский район, с. Красноармейское, ул. Калинина, 100			
Регистрационный номер: 210 от 24.11.2021			
Даты проведения: 23.11.2021 - 24.11.2021			
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 (с изменениями МУК 4.2.3690-21)
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	0	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 2 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: **Болбина Н.И.**

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*